



Caractéristiques Philips CoreLine  
Downlight LED DN140B 3000K 1100lm  
PSED-E C | Blanc Chaud



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	234575
EAN	8710163325903
Code Fabricant	32590300
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN140B LED10S/830 PSED-E C
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Puissance (W)	11.5W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc

Options de couleur	Couleur unique
Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	1100lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	95.7
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	200
UGR	< 22 - Pour les espaces communs
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Convient pour l'Extérieur	Non
Référence Article	Spot Encastrable LED

## Informations de l'appareil

EOC8	32590300
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	150
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 - Légère protection à la poussière
Température de Fonctionnement	De -20 à + 40
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Gamme	DN140B

## Dimensions

Hauteur (mm)	100
Diamètre (mm)	162

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**