



Caractéristiques Philips LED  
SlimDownlight Coreline DN145C 21W  
2100lm 84D - 830 Blanc Chaud |  
222mm - IP44

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	235941
EAN	8710163339535
Code Fabricant	33953599
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN145C LED20S/830 PSU II WH
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	35000

## Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	21W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	84
Flux Lumineux (Lumen)	2100lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Référence Article	Spot Encastrable LED

## Informations de l'appareil

---

EOC8	33953599
Montage	Surface
Place nécessaire (mm)	222
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP44 - Résistant aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de Fonctionnement	0 to +35
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	Câble, 2 pôles
Gamme	DN145C

## Dimensions

---

Hauteur (mm)	50
Diamètre (mm)	222

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**