



Caractéristiques Philips Réglette LED
Étanche CoreLine WT120C G2 29W
4000lm - 840 Blanc Froid | 120cm



[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	164007
EAN	8718291840480
Code Fabricant	84048000
Marque	Philips
Nom du fabricant	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
D-Mark	Oui

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	28.6W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Couleur Claire	Blanc
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Options de couleur	Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen)	4000lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	143
Facteur de puissance	>0.90
Lampe Incluse	Oui
Convient pour l'Extérieur	Oui
Longeur	120cm
Référence Article	Réglette LED Étanche

Informations de l'appareil

EOC8	84048000
Montage	Surface
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau)
Indice IK = Résistance au choc	IK08 - 5 Joule
Température de Fonctionnement	De -20 à +35
Couleur du Luminaire	Gris
Couleur du boîtier	Gris
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Gamme	WT120C

Dimensions

Longueur (mm)	1215
Largeur (mm)	76
Hauteur (mm)	80

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

