



Caractéristiques Philips CoreLine  
Downlight LED DN131B 3000K 1000lm  
LED10S PSED-E II ALU | DALI  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	214403
EAN	8718696852279
Code Fabricant	85227900
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN131B LED10S/830 PSED-E II ALU
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x18
Puissance (W)	11W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc

Options de couleur	Couleur unique
Lampe Incluse	Oui
Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	1000lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	90.9
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	130
UGR	< 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs
Convient pour l'Extérieur	Non
Finition du Réflecteur	Opaque
Référence Article	Spot Encastrable LED

## Informations de l'appareil

EOC8	85227900
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	150
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Matériaux	PC (Polycarbonate)
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boîtier	Blanc
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Gamme	DN131B

## Dimensions

Hauteur (mm) 103

Diamètre (mm) 166

## Informations du capteur

---

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**