



Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2
DN472B VLC-E 16.8W 2100lm 120D - 840 Blanc Froid |
216mm - IP54 - Aluminium Réflecteur - Dali
Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	235993
EAN	8718699384739
Code Fabricant	38473900
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN472B LED20S/840 PSED-E C PCC WH
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	16.8W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	2100lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	125
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	94
UGR	< 22 - Pour les espaces communs
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Finition du Réflecteur	PC (Polycarbonate)
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK06 - 1 Joule
Température de Fonctionnement	-15 to +40
Matériaux	PC (Polycarbonate)
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Gamme	GreenSpace2

Dimensions

Hauteur (mm)	94
Diamètre (mm)	216

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**