



**Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2
DN471B VLC-E 16.8W 2025lm 120D - 830 Blanc Chaud
| 216mm - Aluminium Réflecteur - Dali Dimmable -
Éclairage de secours 3 heures**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	235981
EAN	8718699793579
Code Fabricant	79357900
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN471B LED20S/830 PSED-E C ELP3 WH P
Lampesdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Eclairage de secours inclus
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	16.8W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	2025lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	120
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	94
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Finition du Réflecteur	PC (Polycarbonate)
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de Fonctionnement	+10 to +40
Matériaux	PC (Polycarbonate)
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Gamme	GreenSpace2

Dimensions

Hauteur (mm)	94
Diamètre (mm)	216

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**