



Caractéristiques Noxion Downlight
LED Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 830
Blanc Chaud | 225mm - Diamètre
200mm - IP44 - Éclairage De Secours 3
Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	238918
EAN	8719157015073
Code Fabricant	8719157015073
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø225mm w/ EM3HR
Lampesdirect Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Eclairage de secours inclus
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	20W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc

Options de couleur	Couleur unique
Driver Inclus	Oui
Angle de Diffusion (degrés)	120
Flux Lumineux (Lumen)	2000lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100
Facteur de puissance	>0.90
Profondeur d'Installation (mm)	19
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	200
Indice IP = Niveau d'étanchéité	IP44 - Résistant aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Température de Fonctionnement	De -20 à + 40
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Gamme	Slim

Dimensions

Hauteur (mm)	26
Diamètre (mm)	225

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

